

Flexigrap

**ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ СУПЕР-ГРУНТ**



OIKOS

экологичные декоративные краски

FLEXIGRAP ОБЕСПЕЧИТ АДГЕЗИЮ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ГРУНТЫ БЕССИЛЬНЫ.

Flexigrap - это супер-грунт, не имеющий аналогов, поскольку он сочетает в себе **максимальную эффективность и бескомпромиссную экологичность**. Первый и единственный экологичный супер-грунт, который работает на любой поверхности (включая самые сложные) и **сводит к минимуму любые вредные воздействия** (крайне низкий уровень ЛОС).



НОВЫЙ ДОМ БЕЗ ПЕРЕЕЗДА БЛАГОДАРЯ FLEXIGRAP.

Как это здорово - обновляться, ничего не выбрасывая! Flexigrap дарит возможность повторного использования в сочетании с максимальной экономией. Представляет собой **самое легкое, быстрое и удобное решение, чтобы освежить вид даже таких сложных поверхностей**, как керамические, пластиковые, стеклянные, а также получить эффект «шероховатой стены» на гипсокартоне. Атмосфера нового дома в родных стенах!



FLEXIGRAP ДАРИТ РАДОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА В СОЧЕТАНИИ С ПРИЯТНОЙ ЭКОНОМИЕЙ.

Вам знакомо чувство удовлетворения после получения идеального результата на фоне максимальной экономии? С Flexigrap **вы можете безупречным образом, быстро и легко обновить стены дома без необходимости удаления прежних покрытий, неся при этом немалые и ненужные расходы**. Словом - стопроцентная выгода. Лучше не бывает!

FLEXIGRAP ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕИМУЩЕСТВ.



Отличная адгезия



Экологический



Супер-сцепление



Обновление любой поверхности



Легкое нанесение



Выравнивание



Эластичность



Эффект оштукатуренной или гладкой стены



Идеальное решение для маскировки трещин



Варианты с гладкой и зернистой фактурой 0,3 мм



Идеально подходит для повторного использования поверхности с целью экономии

РЕШЕНИЕ, ОБЕРЕГАЮЩЕЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Flexigrap - это первый **абсолютно экологичный супер-грунт**: выбор во благо вам и окружающей среде. Этот грунт на водной основе **не выделяет вредных веществ**, а также веществ, загрязняющих окружающую среду, **он соответствует требованиям самых строгих норм**. Не говоря уже о том, что повторное использование поверхности является самым экологичным из всех возможных решений...



ДЕРЖИТСЯ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛЮБОЕ СРАВНЕНИЕ.

Flexigar никогда вас не разочарует, прежде всего, в особо сложных условиях, где другой грунт может подвести. Прошел специальные испытания на **идеально прочное сцепление с любой поверхностью, что обеспечивает возможность обновления любой поверхности.**

Повторная утилизация и экономия везде, где вы пожелаете.



керамика



ПВХ-пластик



стеклоблок



камень



гипсокартон

**НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ С FLEXIGRAPH.
СЕЙЧАС МЫ ЭТО НАГЛЯДНО ПОКАЖЕМ.**

ДО



ПОСЛЕ



ДО



ПОСЛЕ



Протестируйте его в сравнении с другими грунтами: Flexigrap обеспечивает адгезию даже там, где другие сдаются.

И позволит вам вдохнуть новую жизнь в любой интерьер.

Вот несколько небольших примеров... что вы об этом думаете?

ДО



ПОСЛЕ



ДО



ПОСЛЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РАЗВЕДЕНИЕ При нанесении валиком, кистью, краскопультом: максимум 10% питьевой водой
	РАСХОД Максимум 4 м ² /л в один слой
	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик или краскопульт
	ЦВЕТА Белый + 116 оттенков на основе исходного белого цвета
	ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ W3 (низкая водопроницаемость) (UNI EN 1062-3:2008)
	ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ВОДЯНОГО ПАРА V2 (средняя проницаемость) (UNI EN ISO 7783-2:2012)
СВА	СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕКРЫВАТЬ ТРЕЩИНЫ (СВА) Класс A2 (UNI EN 1062-7:2005)
VOC	ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС) согласно Директиве 2004/42/EC: максимум 8 г/л
	МАРКИРОВКА ЕС для систем защиты поверхностей из бетона EN 1504-2:2005, согласно требованиям стандарта EN 1504-2:2005
	ПАРОГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ Sd < 5 м, класс I соответствует (UNI EN ISO 1062-6:2003)
	АДГЕЗИЯ В ВИДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ f _h > 0,8 МПа соответствует (UNI EN 1542:2000)
	ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА SdCO ₂ > 50 м соответствует (UNI EN ISO 1062-6:2003)

	РАЗВЕДЕНИЕ Готов к применению при нанесении кистью; при нанесении валиком: максимум 5% питьевой водой; при нанесении краскопультом: 5-10% питьевой водой
	РАСХОД Максимум 28 м ² /л в один слой
	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик или краскопульт
	ЦВЕТА Белый + 116 оттенков на основе исходного белого цвета
VOC	ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС) согласно Директиве 2004/42/EC: максимум 50 г/л

ПОЧЕМУ ИМЕННО FLEXIGRAP?

ПЛЮСЫ

- ✓ Новый дом **без переезда**.
- ✓ **Обновить любую поверхность** на ваш вкус, дав волю креативности.
- ✓ **Изменить стиль** помещения или просто **обновить комнату, не снимая прежние покрытия**.
- ✓ Не отказывать себе в максимальном **качестве**.
- ✓ Использовать **экологичный** продукт с **крайне низким уровнем выброса летучих органических соединений**.
- ✓ Без труда получить разумную **экономию**.
- ✓ Сделать выбор в пользу повторного использования материалов, помогая **защите нашей планеты**.

ДЛЯ КАКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ДОМ

ВАННАЯ КОМНАТА / КУХНЯ / КОРИДОРЫ / ПОГРЕБ / ГАРАЖ / ЧЕРДАК / ГОСТИНАЯ И Т.П.



РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КУХНИ СТОЛОВЫХ И РЕСТОРАНОВ / МАГАЗИНЫ / ОТЕЛИ / АНГАРЫ / ЦЕХА / СКЛАДЫ И Т.П.

ЧЕМ ВЫГОДЕН FLEXIGRAP




























Позволяет экономить, гарантируя максимальное качество. Не содержит вредных веществ и позволяет **дышать чистым воздухом** как людям, работающим с этим грунтом, так и тем, кто будет потом находиться в этих стенах.

ПОЧЕМУ FLEXIGRAP НЕ НАНОСИТ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
























Это грунт на водной основе, **не содержащий вредных веществ, с крайне низким уровнем выброса ЛОС**. Это выбор в пользу повторного использования материалов, чтобы избежать любой траты ресурсов.

FLEXIGRAP ПОМОЖЕТ И ПРИ ОТДЕЛКЕ.

Flexigrap - это универсальный помощник: грунт доступен в **116 оттенках**, благодаря которым вы сможете подобрать **самый подходящий цвет** для нанесения отделочного материала и получения **неизменно безупречного результата**.

						
B 115	B 125	B 135	B 145	B 155	B 165	B 185
						
B 555	B 675	B 835	B 875	B 905	B 965	B 975
						
B 1125	B 1135	B 1145	B 1185	B 1225	IN 012	IN 013
						
IN 104	IN 134	IN 144	IN 164	IN 194	IN 214	IN 234
						
N 268	N 358	N 368	N 458	N 468	N 558	N 568
						
N 1068	N 1168	N 1258	N 1268	N 1358	N 1368	N 1458
						
N 2078	N 2128	N 2138	N 2148	N 2198	N 2208	N 2218
						
N 2388	N 2398	N 2408	N 2418	N 2428	N 2438	N 2488
						
N 2598	N 2608	N 2618	N 2628	N 2638	N 2648	N 2658

Проиллюстрированные цвета являются результатом процесса печати, поэтому перед нанесением на стену рекомендуется осуществить пробу, чтобы проверить реальный эффект.

					
B 195	B 255	B 335	B 465	B 535	B 545
					
B 985	B 995	B 1005	B 1065	B 1075	B 1085
					
IN 014	IN 023	IN 032	IN 033	IN 074	IN 083
					
IN 254	IN 714	IN 784	N 158	N 168	N 258
					
N 658	N 668	N 758	N 768	N 868	N 958
					
N 1468	N 1558	N 1568	N 1668	N 2058	N 2068
					
N 2238	N 2298	N 2308	N 2318	N 2328	N 2338
					
N 2498	N 2508	N 2518	N 2528	N 2578	N 2588
					
N 2668	N 2728	N 2738	N 2748	N 2758	



OIKOS – Marketing Dept. MTGBFG



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2

47043 Gatteo Mare (FC)

info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS

экологичные декоративные краски